



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Urząd Gminy w Chojnicach

wpł. dn. 2025 -05- 08

GC.ZZŚ.4901.72.2025.PG
/za potwierdzeniem odbioru/

poczta ilość zał.
 złożono osobiście
L.dz. 9588/25 podpis.....

Chojnice, 05 maja 2025 r.

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Chojnice z dnia 09 kwietnia 2025 r. znak: RŚ.6220.22.1.2025 (data wpływu: 14 kwietnia 2025 r.), w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 240”, planowanego do realizacji na terenie gminy Chojnice, powiatu chojnickiego, województwa pomorskiego

nie stwierdzam

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Zaplecze oraz bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu, aby zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami środowisko gruntowo - wodne.
2. Należy używać tylko sprawnego i sprawdzonego sprzętu w celu uniknięcia wycieku substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo - wodnego.
3. Wyposażyć plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych.
4. Wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem środowiska gruntowo - wodnego substancjami ropopochodnymi usunąć natychmiast po wystąpieniu zdarzenia.
5. Odpady wytwarzane podczas realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia składować selektywnie w szczelnych pojemnikach i zapewnić ich sukcesywny wywóz przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na ich zagospodarowanie.
6. Na etapie budowy zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne; przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę.
7. Realizacja planowanej inwestycji nie powinna wpływać na stosunki wodne na przedmiotowym terenie oraz na stan i jakość wód powierzchniowych i podziemnych będących w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia.
8. Teren, na którym prowadzone będą prace budowlane oraz montażowe należy uporządkować po wykonaniu tych prac.
9. W przypadku wykonania urządzeń wodnych, odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, lub w przypadku przebudowy lub odbudowy urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, Inwestor

zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (dalej jako: „ustawa Prawo wodne”).

Uzasadnienie

W dniu 14 kwietnia 2025 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach wpłynął wniosek Wójta Gminy Chojnice z dnia 09 kwietnia 2025 r. znak: RŚ.6220.22.1.2025, w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 240”, planowanego do realizacji na terenie gminy Chojnice, powiatu chojnickiego, województwa pomorskiego.

Planowana inwestycja została wymieniona w grupie inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) jako: „*drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody*”.

Planowana inwestycja zakłada poprawę parametrów oraz stanu odcinka istniejącej drogi powiatowej nr 2628G, na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 240 od km 11+496 do km 18+218, na długości 6,722 km. Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną, w różnym stopniu technicznym – od bardzo złego do średniego, z licznymi spękaniami podłużnymi i poprzecznymi, z obustronnymi poboczami ziemnymi. Szerokość jezdni wynosi od 4,8 do 5,5 m. Planowany do rozbudowy odcinek ww. drogi nie jest dostosowany do stawianych jej wymogów technicznych. Bezpośrednie otoczenie ww. drogi stanowi zabudowa zagrodowa, zabudowa jednorodzinna, tereny leśne i rolne.

Przebudowa ww. drogi obejmie m. in.: niezbędne prace ziemne w zakresie wykonania wykopów do głębokości 0,5 m, niewymagające sztucznego odwadniania, frezowanie jezdni, wykonanie niezbędnych poszerzeń istniejących nawierzchni do szerokości 6,0 – 8,7 m, budowę bitumicznej nawierzchni przedmiotowej drogi powiatowej, budowę bitumicznych jezdni gminny, budowę ścieżek rowerowych (nawierzchnia bitumiczna oraz z kostki betonowej czerwonej) i dróg dla pieszych (nawierzchnia z kostki betonowej szarej), budowę miejsc parkingowych ogólnodostępnych o nawierzchni z kostki betonowej w ilości 60 szt. oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowej, w ilości do 5 szt., budowę skrzyżowań zwykłych o nawierzchni bitumicznej, budowę zatoki autobusowej, umocnienie skarp płytami ażurowymi, odcinkowe odtworzenie/wyprofilowanie istniejących rowów. Obiekt po przebudowie stanowić będzie drogę zbiorczą (Z), o kategorii ruchu KR3.

Odwodnienie drogi przewiduje się za pomocą odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych jezdni, w terenie zabudowanym planuje się rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Planowane przedsięwzięcie prowadzone będzie etapowo, bez konieczności tworzenia tymczasowych dróg objazdowych lub dojazdowych. Zaplecze budowy wraz z bazą materiałowo - sprzętową zlokalizowane będą poza obszarami znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, poza terenami w pobliżu rzek, jezior, dolin rzecznych i obszarów podmokłych, w odległości ok. 50 m. Podczas przerw technologicznych maszyny będą wyłączane dla zminimalizowania wpływu hałasu na otoczenie pochodzącego z pracy maszyn budowlanych.

Do wykonywania robót zostanie wykorzystany tylko sprzęt sprawny technicznie. Aby nie organizować stałego zaplecza budowy, materiały budowlane i surowce dostarczane będą na bieżąco na teren inwestycji. Nie przewiduje się tworzenia zaplecza robót z parkiem maszynowym, składowiskiem materiałów budowlanych i kruszyw. Zakłada się również częściowe wykorzystanie istniejących surowców i materiałów z terenu inwestycji – grunt z wykopów, ziemia z poboczy gruntowych, elementy nawierzchni. Plac budowy zostanie wyposażony w maty sorpcyjne do zbierania ewentualnych wycieków i rozlewów substancji ropopochodnych. Sprzęty z silnikami spalinowymi, tankowane będą na miejscu, na utwardzonym podłożu. Na placu budowy zamontowana zostanie toaleta przenośna, której obsługą zajmie się profesjonalna firma. W trakcie realizacji inwestycji woda do celów technologicznych i socjalnych dostarczana będzie za pomocą beczkowozu lub, gdy będzie to możliwe, z sieci wodociągowej. Wykonawca robót zagwarantuje właściwe gospodarowanie odpadami stałymi wytwarzanymi w czasie prac – zminimalizuje ich ilość, będzie składować selektywnie w miejscach do tego przeznaczonych i oznakowanych i zapewni odbiór przez specjalistyczne firmy.

Przedmiotowa inwestycja położona jest z dala od ujść rzek, stref ochronnych ujęć wody i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Większa część planowanej inwestycji znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 128 – zbiornika międzymorenowego Ogorzeliny. Teren inwestycyjny nie znajduje się na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego, w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne. Teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie sąsiaduje z obszarami podlegającymi ochronie przyrody, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.), tj. z obszarem specjalnej ochrony ptaków - Obszarem Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 oraz z użytkiem ekologicznym – bagnem, któremu nie nadano nazwy.

Teren inwestycyjny znajduje się na obszarze dorzecza Wisły, w myśl rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300, dalej jako: „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”). Zgodnie z ww. zaktualizowanym planem przedsięwzięcie znajduje się na obszarze następujących jednolitych części wód:

- powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) o europejskim kodzie RW20001029249 - „Raciąska Struga”, określonej jako silnie zmieniona część wód, monitorowana, typ PNp - Potok lub strumień nizinny piaszczysty, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego potencjału ekologicznego; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Stan ogólny ww. wód określono jako zły, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1475),
- podziemnych (JCWPd) o kodzie GW200036, zaliczonym do regionu Dolnej Wisły. W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148) stan ilościowy i chemiczny określony został jako dobry. Dana JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych

części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

DYREKTOR

Maria Ossowska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice.
2. aa/PG.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.