



Gdańsk, dnia 27 maja 2026 r.

Dyrektor  
Regionalnego Zarządu  
Gospodarki Wodnej  
w Gdańsku  
Państwowego  
Gospodarstwa  
Wodnego  
Wody Polskie  
G.RZŚ.4130.1.50.2026.MJ.1

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1691) oraz art. 77 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3, ust. 4, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), po przeanalizowaniu wniosku Wójta Gminy Chojnice znak: RŚ.6220.6.1.2026 z dnia 31 marca 2026 r. wraz z załącznikami, z tym raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

### uzgadniam

realizację przedsięwzięcia pn.: **„Przetwarzanie odpadów na terenie działki nr ew. 274/3 obręb Sławęcín, gmina Chojnice”** i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Odpady na terenie inwestycji przechowywać selektywnie z uwzględnieniem ich właściwości fizycznych oraz chemicznych.
2. Powstające ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie przekazywać do oczyszczalni ścieków za pomocą transportu ascenizacyjnego.
3. Wodę na cele bytowe oraz do ewentualnego zraszania betonu dostarczać w pojemnikach, zbiornikach lub innych opakowaniach.
4. Wody opadowe odprowadzać powierzchniowo na tereny biologicznie czynne.
5. W czasie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia używać sprzęt oraz maszyny i środki transportu w dobrym stanie technicznym, w celu niedopuszczenia do niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych z maszyn i urządzeń.
6. Podczas realizacji teren wyposażać w sorbenty substancji ropopochodnych przygotowanych do zebrania ewentualnych wycieków paliwa.

oraz

**nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko**

oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112).

## UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2026 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął Wójta Gminy Chojnice znak: RŚ.6220.6.1.2026 z dnia 31 marca 2026 r. przekazany przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach pismem z dnia 28 kwietnia 2026 r. znak GC.ZZŚ.052.8.2026.PG sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. **„Przetwarzanie odpadów na terenie działki nr ew. 274/3 obręb Sławęcín, gmina Chojnice”**.

Wójt Gminy Chojnice zakwalifikował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) jako §2 ust. 1 pkt 47.

Kompetencja dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej do wydawania ocen wodnoprawnych wskazana została w art. 397 ust. 3 pkt 1 b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 960). Planowane przedsięwzięcie mieści się w powyższym katalogu.

Inwestycja będzie zlokalizowana na działce nr 274/3 obręb Sławęcín, gmina Chojnice, powiat chojnicki, województwo pomorskie. Teren działki nie jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem inwestycji jest eksploatacja instalacji – kruszarki o wydajności co najmniej 80 Mg/h wykorzystywanej do przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych z grupy 17. Aktualnie na terenie działki nr ew. 274/3 obręb Sławęcín eksploatowane jest przez Wnioskodawcę złożo piasku „SŁAWĘCIN I”.

Prace realizacyjne polegać będą jedynie na dostarczeniu instalacji do przetwarzania odpadów na teren nieruchomości, do której tytuł prawny posiada wnioskodawca. W ramach realizacji przedsięwzięcia urządzenie zostanie posadowione w wyznaczonej lokalizacji. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie przewiduje zakupu własnej instalacji do przetwarzania odpadów kruszarka każdorazowo będzie wynajmowana i dostarczana na teren nieruchomości na określony czas. Po przetworzeniu danej partii odpadów instalacja będzie wywożona z przedmiotowego terenu. W związku z powyższym nie przewiduje się prowadzenia prac realizacyjnych (ziemnych, budowlanych, montażowych).

Celem inwestycji jest przetwarzanie odpadów z grupy 17 za pomocą kruszarki. Realizowany proces stanowić będzie proces odzysku R5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych lub R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11. W wyniku procesu powstawać będą odpady lub nastąpi utrata statusu odpadu w związku z powstaniem pełnowartościowego produktu.

Za pomocą koparki odpady kierowane będą do kosza zasypowego, z którego kolejno przekazywane będą na szczęki kruszące w celu uzyskania kruszywa o mniejszej granulacji. Jednocześnie oddzielane zostaną odpady metalowe mogące stanowić domieszki w odpadach za pomocą separatora magnetycznego wbudowanego w kruszarkę. W celu uzyskania kruszywa o mniejszej granulacji zmieniane będą odstępy między szczękami kruszącymi. Po przekruszeniu uzyskiwany będzie produkt – kruszywa i za pomocą podajnika taśmowego odprowadzany będzie z instalacji na miejsce magazynowania. Dopuszcza się możliwość transportowania produktu w inne miejsce w obrębie terenu za pomocą ładowarki lub koparki.

Planowana do zastosowania kruszarka stanowić będzie kruszarkę mobilną szczękową, która w przedmiotowym przypadku wykorzystywana będzie jako instalacja stacjonarna. Kruszarka charakteryzować się będzie wydajnością co najmniej 80 Mg/h do maksymalnie 1 000 Mg/h. Kruszarka wyposażona będzie w następujące elementy: kosz zasypowy na odpady/materiał do przerobienia, szczęki kruszące, sita wymienne, separator magnetyczny do rozdzielania domieszek metali z materiału wsadowego, panel sterowania, podajnik taśmowy odprowadzania kruszywa/produktu. Kruszarka zasilana będzie olejem napędowym.

W wyniku przetworzenia powstawać będą produkty – kruszywa pochodzenia antropogenicznego z odzysku lub odpady. Uzyskane frakcje będą mogły być stosowane w drogownictwie i budownictwie jako mieszanki do podbudowy i stabilizacji gruntów. Materiał wykorzystywany będzie w ramach własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy oraz sprzedawany innym podmiotom.

Odpady przetwarzane i wytwarzane magazynowane będą selektywnie, w sposób uwzględniający właściwości odpadów, ich stan skupienia oraz zagrożenia, jakie mogą one powodować. Odnosząc się do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742) miejsca i sposoby magazynowania odpadów spełniały będą wymagania stawiane przez ww. rozporządzenie.

Na terenie przedsięwzięcia nie będą magazynowane substancje niebezpieczne. Olej napędowy na potrzeby maszyn ciężkich będzie na bieżąco dostarczany w szczelnych pojemnikach. Tankowanie odbywać się będzie ze szczególną ostrożnością, z wykorzystaniem mat sorpcyjnych i sorbentów substancji ropopochodnych do zbierania ewentualnych wycieków paliwa.

Dodatkowo wytwarzane będą odpady w związku z serwisowaniem instalacji, maszyn i urządzeń oraz odpady komunalne w związku z obecnością pracowników. Odpady te przekazywane będą do zagospodarowania uprawnionym odbiorcom, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

W związku z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia woda będzie zużywana na cele bytowe w ilości ok. 93,6 m<sup>3</sup>/rok, dodatkowo, śladowe ilości wody będą wykorzystywane w okresach suchych, kiedy konieczne może być zraszanie kruszywa w celu ograniczenia pylenia. Woda magazynowana w zbiorniku i/lub butelkowana dostarczana będzie ze źródeł zewnętrznych np. z siedziby firmy Wnioskodawcy.

Ścieki bytowe powstawać będą w ilości zbliżonej do wielkości zapotrzebowania na wodę na cele bytowe. Przedmiotowy teren wyposażony będzie w przenośną toaletę ekologiczną, wyposażoną w

zbiornik magazynowy, który okresowo będzie opróżniany przez specjalistyczną firmę, a jego zawartość wywożona będzie do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków.

Działalność związana z gospodarowaniem odpadami nie będzie powodować powstawania ścieków przemysłowych.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą w sposób powierzchniowy na terenie działki inwestora.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 128 o nazwie Ogorzeliny, dla którego nie wyznaczono obszaru ochrony. Najbliższe ujęcia wód podziemnych zlokalizowane są w odległości ok. 280 m na terenie działki nr ew. 327 obręb Sławęcín, gm. Chojnice i ok. 1,0 km na terenie działki nr ew. 29/5 obręb Ciechocin, gm. Chojnice. Dla przedmiotowych ujęć nie wyznaczono i nie ustanowiono stref ochrony pośredniej.

Inwestycja nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 960).

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), stwierdzono, iż przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

☐ powierzchniowych rzecznych:

kod RW200016292699 Kamionka od jez. Mochel do ujścia. Stanowi ona naturalną część wód, jest monitorowana. Ogólny stan JCWP oceniono jako zły (umiarkowany stan ekologiczny, stan chemiczny – brak danych). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celami środowiskowymi określonymi dla JCWP są dobry stan ekologiczny, oraz dobry stan chemiczny.

☐ podziemnych:

kod GW200036 – JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Cel środowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego.

W JCWP znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1478), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze chronionym.

W stosunku do jednolitych części wód powierzchniowych wpływ inwestycji nie podnosi ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. Eksploatacja przedsięwzięcia nie wpłynie w negatywny sposób na jakość wód powierzchniowych.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia z racji swojej specyfiki nie będzie też generowała oddziaływań w stosunku do wód podziemnych ani w odniesieniu do jednolitej części wód podziemnych.

W związku z powyższym uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia przy zastosowaniu wskazanych w postanowieniu środków minimalizujących nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023r. poz. 300).

### **Pouczenie**

Na postanowienie niniejsze nie służy prawo złożenia zażalenia. Zgodnie z art. 142 kpa, postanowienie w tym zakresie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

z up. Dyrektora  
Andrzej Sawczyn  
Z-ca Dyrektora  
*/dokument podpisany elektronicznie/*

### **Otrzymują:**

1. Wójt Gminy Chojnice, ul. 31 stycznia 56a, 89-600 Chojnice/ e-doręczenia
2. RZŚ/aa