REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

RDOŚ-Gd-WOO.513.2026.SH.2 Gdańsk, dnia 2026-10-26 r.

za potwierdzeniem odbioru/e-doręczenie

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025, poz. 1691), w związku z art. 64 ust 1 pkt. 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670 ze zm.) dalej ustawa ooś, w związku z pismem Wójta Gminy Chojnice, pismo znak: RŚ.6220.37.2.2026, z dnia 18.09.2026 r. (wpływ 21.09.2026 r.), po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez inwestora Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., reprezentowanego przez pełnomocnika: Zbigniewa Jaworskiego,

postanawiam

I. Wyrazić opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: **„Budowa przyłącza ciepłowniczego 2 x DN 200 od projektowanej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów zlokalizowanej w Nowym Dworze przy ul. Nowy Dwór 35 do komory ciepłowniczej K-2.8 zlokalizowanej przy ul. Żwirki i Wigury w Chojnicach”**, planowanego do realizacji na działkach ew. nr 218, 215/1, 72, 277, 258/2 obręb Angowice, 224/14 obręb Lichnowy, 660/47, 667/1, 667/2, 669/58, 669/91, 2269/10, 2211/5, 2211/2, 2048/2, 2340/9, 2041/89, 2041/61, 2041/91, 2041/28, 2041/71 obręb miasto Chojnice.

II. Wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poniższych warunków dotyczących etapu realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

1. Prace ziemne i budowlane prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października oraz poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresach po wykluczeniu przez specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów oraz przez specjalistę ornitologa lęgów ptaków, co należy potwierdzić wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego.
2. Podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej rowy melioracyjne znajdujące się na terenie działek inwestycyjnych przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt; codziennie przed rozpoczęciem prac przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko; przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować, prace prowadzone pod nadzorem przyrodniczym należy potwierdzić wpisem w dokumentacji, np. wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego.
3. Drzewa i krzewy rosnące w sąsiedztwie planowanych prac, przeznaczone do adaptacji, zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie (bez uszkodzenia kory) lub owinięcie matami.
4. Kolidujące z inwestycją młode okazy drzew przesadzić w miejsca niekolidujące z trasą ciepłociągu.

5. Nie składować materiałów budowlanych w obrębie rzutu koron i pni drzew, tj. w odległości równej rzutowi korony powiększonemu o 2 m, ale nie bliżej niż 10 m od pnia drzewa.
6. W zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów.
7. W sąsiedztwie drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, prace w obrębie strefy korzeniowej prowadzić ręcznie. Ewentualne przycinanie korzeni prowadzić prostopadle do ich osi, a miejsca przecięcia zabezpieczyć odpowiednimi środkami ochrony roślin. Odkryte w wyniku prac korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem i ewentualnym przemrożeniem poprzez wykorzystanie mat lub innych materiałów izolujących.
8. Zaplecze budowy zorganizować w sposób eliminujący zagrożenie przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, poprzez:
   - zabezpieczenie przed spływami poprzez zakrycie materiałów budowlanych takich jak żwir, kruszec, cement itp.;
   - prowadzenie konserwacji i naprawy maszyn pracujących na placu budowy na terenach specjalnie do tego przygotowanych – na uszczelnionym podłożu;
   - wyposażenie w sorbenty do usuwania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych i syntetycznych.
9. Wyposażyć plac budowy w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewów olejowych.
10. Materiały sypkie przeładowywać i magazynować w sposób eliminujący pylenie, poprzez zraszanie, przykrywanie plandekami itp.
11. Prace, będące źródłem emisji hałasu, prowadzić w porze dziennej w godz. od 6.00 do 22.00.

Uzasadnienie

W dniu 21.09.2026 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, wpłynął wniosek Wójta Gminy Chojnice, pismo znak: RŚ.6220.37.2.2026, z dnia 18.09.2026 r. w celu uzyskania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia jw. Przedłożony wniosek nie był kompletny, stąd tut. organ pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.513.2026.SH.1 z dnia 01.10.2026 r. wezwał do jego uzupełnienia. Uzupełnienie złożone zostało przez Wójta Gminy Chojnice pismem znak RŚ.6220.37.7.2026 z dnia 13.10.2026 r. (wpływ 14.10.2026 r.).

Wniosek zawierał wymagane art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko załączniki, tj.:

- wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- oświadczenie, o którym mowa w art. 64 ust. 2a ww. ustawy ooś.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdził, że:

- przedsięwzięcie obejmować będzie budowę przyłącza ciepłowniczego 2 x DN 200 przy ul. Nowy Dwór 35 do komory ciepłowniczej K-2.8 zlokalizowanej przy ul. Żwirki i Wigury w Chojnicach.
- przedsięwzięcie jest kwalifikowane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) jako **§ 3 ust. 32:** *„instalacje do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków”;*
  W związku z tym realizacja ww. przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- w związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji,

jak i eksploatacji. Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 *ustawy ooś* regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje opinię dotyczącą obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Rodzaje tych przedsięwzięć określone są w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Analizując kryteria określone w art. 63 ww. ustawy ooś oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia tut. organ wziął pod uwagę:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę przyłącza ciepłowniczego 2 x DN200, stanowiącego element infrastruktury technicznej służącej do przesyłu energii cieplnej z projektowanej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów, zlokalizowanej w Nowym Dworze przy ul. Nowy Dwór 35 do istniejącej komory ciepłowniczej K-2.8 zlokalizowanej przy ul. Żwirki i Wigury w Chojnicach.

Przyłącze stanowić będzie element zamkniętego systemu ciepłowniczego pracującego pod odpowiednim ciśnieniem roboczym, zapewniającym ciągły i bezpieczny przesył energii cieplnej do odbiorców końcowych. Transport czynnika grzewczego odbywać się będzie w szczelnym układzie technologicznym, eliminującym możliwość jego kontaktu ze środowiskiem podczas normalnej eksploatacji.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną następujące elementy infrastruktury technicznej:

- podziemne przyłącze ciepłownicze wykonane z rur preizolowanych 2 X DN200 o łącznej długości około 6,6 km;
- połączenie projektowanego przyłącza z projektowaną Instalacją Termicznego Przekształcania Odpadów w Nowym Dworze;
- włączenie projektowanego przyłącza do istniejącej komory ciepłowniczej K-2.8 przy ul. Żwirki i Wigury w Chojnicach;
- armatura technologiczna oraz elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu ciepłowniczego, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie budowlanym;
- odtworzenie nawierzchni dróg, poboczy, terenów zielonych oraz gruntów rolnych naruszonych podczas realizacji robót budowlanych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się w szczególności:

- wykonanie robót geodezyjnych związanych z wytyczeniem trasy projektowanego przyłącza;
- wykonanie robót ziemnych metodą wykopu otwartego;
- wykonanie podsypki oraz obsypki przewodów zgodnie z wymaganiami producenta rur preizolowanych;
- montaż rur preizolowanych 2 X DN200 wraz z wykonaniem połączeń spawanych i muf preizolowanych;
- przeprowadzenie prób szczelności oraz odbiorów technicznych projektowanego przyłącza;
- wykonanie robót odtworzeniowych obejmujących przywrócenie terenu do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem realizacji inwestycji;
- zastosowanie technologii bezwykopowych (przewiertów lub przecisków) wyłącznie w miejscach, w których będzie to wymagane ze względu na kolizję z istniejącą infrastrukturą techniczną lub warunki określone przez gestorów sieci i zarządców infrastruktury.

Projektowane przyłącze ciepłownicze będzie realizowane etapowo, odcinkami, co pozwoli ograniczyć powierzchnię jednocześnie zajętego terenu, zmniejszyć uciążliwości dla mieszkańców oraz zapewnić możliwość sukcesywnego odtwarzania terenów po zakończeniu robót na poszczególnych odcinkach.

Projektowane przyłącze układane będzie zasadniczo metodą wykopu otwartego. Głębokość posadowienia przewodu wynosić będzie około 1,50 m poniżej poziomu terenu, z możliwością lokalnych zmian wynikających z konieczności dostosowania przebiegu do istniejącego uzbrojenia podziemnego, warunków gruntowo-wodnych oraz wymagań gestorów sieci.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia

Projektowane przedsięwzięcie obejmuje budowę przyłącza ciepłowniczego 2 x DN200 o orientacyjnej długości około 6,6 km, przebiegającego przez teren gminy Chojnice oraz miasta Chojnice, w powiecie chojnickim, województwie pomorskim.
Planowane przedsięwzięcie znajduje się na działkach:

- 258/2, 215/1, 72, 277, 218 obręb Angowice,
- 660/47, 667/1, 667/2, 669/58, 669/91, 2269/10, 2211/5, 2211/2, 2048/2, 2340/9, 2041/89, 2041/61, 2041/91, 2041/28, 2041/71 obręb Chojnice,
- 224/14 obręb Lichnowy.

Teren planowanego przedsięwzięcia jest częściowo objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę obwodnicy miasta Chojnice, zatwierdzonym uchwałą Nr XLVII/415/2006 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 11 września 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 20 z 2007 r., poz. 487) oraz Uchwały Nr XXV/300/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 9 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części dz. 224/13 (obecnie po podziale 224/14 i 224/15) i cz. dz. 229/1 w obrębie geodezyjnym Lichnowy w gminie Chojnice (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 3113 z dnia 9 października 2012 r.). Według ww. uchwał część działek inwestycyjnych jest przeznaczonych pod teren zabudowy infrastruktury technicznej z zakresu gospodarowania odpadami, tereny zamknięte, drogi klasy GP, teren zieleni izolacyjno-krajobrazowej.

Trasa ciepłociągu przebiega w większości przez tereny komunikacji dróg publicznych (drogi główne), a w mniejszym stopniu przez strefy zieleni urządzonej, zabudowy mieszkaniowo-usługowej śródmiejskiej, usług publicznych i komercyjnych, a także parkingów, garaży oraz ogólnodostępnych ciągów pieszych i pieszo-jezdnych. Projektowana inwestycja jest w pełni zgodna z przeznaczeniem gruntu i nie wpłynie negatywnie na ustalenia obowiązującego planu miejscowego.

Dominującym elementem szaty roślinnej są zbiorowiska segetalne związane z uprawami rolnymi oraz roślinność ruderalna rozwijająca się na poboczach dróg, skarpach, nieużytkach oraz terenach okresowo przekształcanych. W skład tej roślinności wchodzą przede wszystkim pospolite gatunki traw oraz roślin zielnych, powszechnie występujące na terenach użytkowanych rolniczo i w otoczeniu infrastruktury komunikacyjnej. Lokalnie, w sąsiedztwie rowów przydrożnych oraz rowu melioracyjnego w miejscowości Angowice, mogą występować zbiorowiska roślinności wilgotnej, zdominowane przez gatunki charakterystyczne dla siedlisk okresowo uwilgotnionych, takie jak trzcina pospolita *Phragmites australis*, pałka szerokolistna *Typha latifolia*, turzyce *Carex spp*. oraz mannica *Glyceria spp*.

Na analizowanym obszarze mogą występować pojedyncze zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne oraz przydrożne, pełniące funkcję krajobrazową i lokalnie zwiększające różnorodność biologiczną. Planowany przebieg przyłącza został jednak poprowadzony w sposób umożliwiający maksymalne wykorzystanie istniejących pasów drogowych oraz terenów już przekształconych, dzięki czemu nie przewiduje się konieczności usuwania zwartych kompleksów zadrzewień ani trwałego przekształcania cenniejszych zbiorowisk roślinnych.
Obszar planowanego przedsięwzięcia, ze względu na dominację terenów rolniczych, pasów drogowych oraz istniejącej infrastruktury technicznej, stanowi siedlisko przede wszystkim dla pospolitych gatunków ssaków charakterystycznych dla krajobrazu rolniczego i mozaiki pól uprawnych. W sąsiedztwie inwestycji mogą

występować gatunki powszechnie spotykane na terenach rolniczych, takie jak: sarna *Capreolus capreolus*, dzik *Sus scrofa*, lis *Vulpes vulpes*, kuna domowa *Martes foina*, kuna leśna *Martes martes*, zając szarak *Lepus europaeus*, jeż zachodni *Erinaceus europaeus*, kret *Talpa europaea* oraz drobne gryzonie związane z terenami rolniczymi i zadrzewieniami śródpolnymi.

Obszar planowanego przedsięwzięcia stanowi potencjalne siedlisko wielu pospolitych gatunków ptaków charakterystycznych dla krajobrazu rolniczego. Występujące siedliska mają przede wszystkim znaczenie jako miejsca żerowania, okresowego odpoczynku oraz lokalnych lęgów gatunków związanych z terenami otwartymi i mozaiką pól uprawnych. Do gatunków prawdopodobnie występujących na analizowanym obszarze należą między innymi skowronek *Alauda arvensis*, pliszka siwa *Motacilla alba*, pliszka żółta *Motacilla flava*, trznadel *Emberiza citrinella*, mazurek *Passer montanus*, wróbel *Passer domesticus*, szpak *Sturnus vulgaris*, kos *Turdus merula*, drozd śpiewak *Turdus philomelos*, bogatka *Parus major*, modraszka *Cyanistes caeruleus*, sroka *Pica pica*, sójka *Garrulus glandarius*, kawka *Corvus monedula*, gawron *Corvus frugilegus* oraz myszołów zwyczajny *Buteo buteo*. Lokalnie, w obrębie rowów melioracyjnych i niewielkich terenów podmokłych, mogą pojawiać się również gatunki związane z siedliskami wilgotnymi, jednak obszary te mają niewielki zasięg i nie stanowią miejsc o szczególnym znaczeniu dla awifauny.

Potencjalne miejsca występowania płazów i gadów ograniczają się przede wszystkim do rowu melioracyjnego, przydrożnych zagłębień terenu oraz lokalnych obniżeń okresowo gromadzących wodę. W obrębie rowu melioracyjnego zlokalizowanego w miejscowości Angowice mogą potencjalnie występować pospolite gatunki płazów związane z niewielkimi zbiornikami i ciekami wodnymi, takie jak żaba trawna *Rana temporaria*, żaba moczarowa *Rana arvalis*, ropucha szara *Bufo bufo* oraz traszka zwyczajna *Lissotriton vulgaris*. W sąsiedztwie terenów otwartych oraz skarp rowów mogą sporadycznie występować również gady, w szczególności jaszczurka zwinka *Lacerta agilis*, jaszczurka żyworodna *Zootoca vivipara* oraz zaskroniec zwyczajny *Natrix natrix*. Projektowane przyłącze ciepłownicze zostało zaprojektowane w sposób ograniczający ingerencję w środowisko wodne.

Na trasie projektowanego przyłącza ciepłowniczego przewidziano jedno skrzyżowanie z rowem melioracyjnym zlokalizowanym w miejscowości Angowice. Rów ten stanowi urządzenie wodne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne i pełni funkcję odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów przyległych.

Skrzyżowanie projektowanego przyłącza z rowem zlokalizowane zostało w miejscu istniejącego przepustu drogowego, którym prowadzony jest przepływ wód. Zastosowane rozwiązanie projektowe zakłada przeprowadzenie projektowanego ciepłociągu pod istniejącym przepustem, bez ingerencji w jego konstrukcję oraz bez naruszania koryta rowu melioracyjnego.

Tut. organ zalecił, aby wykopy zabezpieczyć np. płotkiem z siatki herpetologicznej przed dostawaniem się do nich małych zwierząt; codziennie przed rozpoczęciem prac przeprowadzać kontrolę wykopów. Uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie należy prowadzić pod nadzorem przyrodnika. Tut. organ wskazał również, aby prace związane z budową obiektów, prowadzić poza okresem gniazdowania większości gatunków ptaków (tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia) oraz poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października, ze wskazaniem, że dokonanie prac w ww. okresie, możliwe będzie jedynie w przypadku potwierdzenia przez osobę posiadającą wiedzę i kompetencje z zakresu ornitologii, iż przedmiotowy teren nie jest wykorzystywany przez chronione gatunki ptaków jako miejsce gniazdowania oraz specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej, w przypadku stwierdzenia lęgów, prace należy rozpocząć po ich wyprowadzeniu.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonymi obszarami sieci Natura 2000 są zlokalizowane:

- ok. 5,5 km na północny zachód - Natura 2000 Wielki Sandr Brdy PLB220001,
- ok. 6,5 km na wschód - Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009.

Położenie przedmiotowej inwestycji, wyklucza możliwość utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych. Mając na uwadze położenie geograficzne, skalę i charakter przedsięwzięcia oraz zasięg jego potencjalnego oddziaływania na elementy przyrodnicze, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła również spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, tym samym: pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000; wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone, pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innym obszarami. Inwestycja nie utrudni ani nie wpłynie na realizację celów działań ochronnych.

Nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG.
Inne najbliżej położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz.1315) to zlokalizowany:

- ok. 6,5 km na północny wschód - Chojnicko-Tucholski Obszar Chronionego Krajobrazu,
- ok. 7,0 km na północny zachód - Zaborski Park Krajobrazowy.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych. Najbliżej położonym korytarzem ekologicznym, jest korytarz znajdujący się w odległości ok. 6,7 km na zachód – Pomorze 2 KPn-13E.

Z uwagi na podziemny charakter projektowanego przyłącza ciepłowniczego oraz znaczną odległość inwestycji od korytarza ekologicznego nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na funkcjonowanie krajowej ani regionalnej sieci powiązań przyrodniczych.

W ocenie tut. organu realizacja inwestycji w sposób przedstawiony w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia nie narusza przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Niemniej należy pouczyć Inwestora, że na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, okazów gatunków, gniazd gatunków ich płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1589 ze zm.) obecność inwazyjnych gatunków obcych, dalej IGO, podlega zgłoszeniu wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce stwierdzenia obecności tego IGO w środowisku.

3. Rodzaj przedsięwzięcia i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska, zarówno na etapie realizacji, jak i jego funkcjonowania

Emisja substancji do powietrza

Emisje zanieczyszczeń powstające podczas prac realizacyjnych i porządkowych to przede wszystkim:

- pyły (opadający i zawieszony) - powstające podczas prac ziemnych, przeładunku materiałów sypkich i transportu, szczególnie podczas niskiej wilgotności powietrza występującej równocześnie z silnym wiatrem;
- gazy spalinowe ze spalania oleju napędowego (SO_2, NO_x, CO, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, pył zawieszony i inne) powstające podczas pracy silników maszyn budowlanych, pojazdów transportujących materiały oraz agregatów prądotwórczych;
- gazy (tlenek węgla i tlenki azotu) i pyły powstające podczas prac spawalniczych.

Emisje na etapie realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter niezorganizowany, gdyż całość prac dokonywanych będzie w otwartym terenie. Emisje będą miały charakter lokalny, krótkotrwały oraz odwracalny i ograniczy się wyłącznie do etapu realizacji inwestycji.
Wielkość emisji związana z użytkowaniem sprzętu budowlanego będzie niewielka i przemijająca. Zanieczyszczenia powietrza powstające w trakcie prac związanych z organizacją przedsięwzięcia nie wpłyną w

istotny sposób i nie pogorszą trwale stanu aerosanitarnego rejonu. Oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały i znikną wraz z zakończeniem budowy.

Przesył energii cieplnej odbywać się będzie w szczelnym systemie rur preizolowanych, bez spalania paliw oraz bez powstawania gazów i pyłów emitowanych do atmosfery. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie zatem wpływała na jakość powietrza ani na poziom zanieczyszczeń w jego otoczeniu.

Emisja hałasu

Realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie wiązała się z czasowym oddziaływaniem akustycznym wynikającym z prowadzenia robót budowlanych oraz pracy sprzętu wykorzystywanego do wykonania wykopów, transportu materiałów i montażu projektowanego przyłącza ciepłowniczego. Emisja hałasu będzie miała charakter lokalny, krótkotrwały oraz odwracalny i wystąpi wyłącznie na etapie realizacji inwestycji.

Podstawowymi źródłami hałasu będą koparki, ładowarki, samochody ciężarowe, urządzenia zagęszczające oraz pozostały sprzęt budowlany wykorzystywany podczas wykonywania robót ziemnych i montażowych. Natężenie hałasu będzie zmienne i uzależnione od rodzaju wykonywanych prac oraz liczby jednocześnie pracujących maszyn. Ze względu na liniowy charakter przedsięwzięcia roboty prowadzone będą odcinkowo, co ograniczy zasięg oddziaływania akustycznego do aktualnie realizowanego fragmentu inwestycji. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowych, związanych z realizacją przedsięwzięcia tut. organ nałożył warunek, aby prace, będące źródłem emisji hałasu, prowadzić w porze dziennej w godz. od 6.00 do 22.00.

Na etapie eksploatacji projektowane przyłącze ciepłownicze będzie obiektem całkowicie podziemnym i nie będzie wyposażone w urządzenia mechaniczne stanowiące źródło hałasu. Przesył czynnika grzewczego odbywać się będzie w sposób niewymagający pracy urządzeń emitujących dźwięk do środowiska, w związku z czym eksploatacja inwestycji nie będzie wpływała na klimat akustyczny terenów sąsiednich.

Warunki gruntowo-wodne

Zwierciadło wód gruntowych na trasie przedsięwzięcia ma charakter zróżnicowany i pozostaje w ścisłym związku z ukształtowaniem powierzchni terenu oraz budową geologiczną podłoża. W rejonach wysoczyznowych poziom wód gruntowych występuje zazwyczaj na większych głębokościach, natomiast w lokalnych obniżeniach terenowych oraz w sąsiedztwie rowu melioracyjnego może zalegać płycej i podlegać sezonowym wahaniom. W przypadku lokalnego napływu wód gruntowych do wykopów ich odwodnienie będzie miało charakter krótkotrwały i ograniczony wyłącznie do czasu prowadzenia robót budowlanych.

Realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z wykonaniem wykopów o ograniczonej głębokości, dostosowanej do parametrów projektowanego przyłącza ciepłowniczego. Roboty ziemne prowadzone będą etapowo, na krótkich odcinkach, co ograniczy zakres czasowego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Po zakończeniu prac wykopy zostaną zasypane oraz zagęszczone zgodnie z wymaganiami technicznymi, a teren zostanie przywrócony do stanu zbliżonego do pierwotnego. W związku z charakterem przedsięwzięcia nie przewiduje się trwałego naruszenia warstw wodonośnych, zmiany kierunków przepływu wód gruntowych ani pogorszenia ich jakości.

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych ani podziemnych, powierzchni ziemi czy powietrza również w przypadku wystąpienia typowych sytuacji awaryjnych. W przypadku rozszczelnienia przewodu lub uszkodzenia izolacji możliwe będzie szybkie odcięcie dopływu czynnika grzewczego oraz usunięcie uszkodzenia przez służby eksploatacyjne.

Odpady

Do podstawowych rodzajów odpadów przewidywanych do wytworzenia podczas realizacji przedsięwzięcia należeć będą przede wszystkim masy ziemne niewykorzystane do zasypania wykopów, odpady materiałów budowlanych, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, papieru, drewna oraz metali, a także niewielkie ilości odpadów komunalnych powstających w związku z funkcjonowaniem zaplecza budowy.

Powstające odpady będą magazynowane selektywnie, w sposób zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem oraz negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Miejsca magazynowania zostaną odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Masy ziemne wydobyte podczas wykonywania wykopów będą w pierwszej kolejności wykorzystywane do zasypania wykopów oraz odtworzenia pierwotnego ukształtowania terenu. Jedynie nadmiar gruntów, którego nie będzie można wykorzystać w ramach realizacji inwestycji, zostanie zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na etapie eksploatacji projektowanego przyłącza ciepłowniczego nie przewiduje się powstawania odpadów związanych z jego normalnym funkcjonowaniem. Odpady mogą powstawać jedynie sporadycznie podczas prowadzenia ewentualnych prac konserwacyjnych, modernizacyjnych lub usuwania awarii. Ich ilość będzie niewielka i nie będzie powodowała znaczącego oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji nie wpłynie znacząco negatywnie na pogłębianie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie nie spowoduje oddziaływania na walory krajobrazowe, magistrala ciepłownicza będzie stanowiła infrastrukturę podziemną, zatem nie będzie stanowiła elementu zaburzającego krajobraz.
W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia określonego jako 100 m od granic przedsięwzięcia nie będzie realizowana inwestycja o podobnym charakterze.

Podsumowując, tut. organ po dokonaniu analizy powyższych uwarunkowań, w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko wyraził opinię, iż **nie będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko**. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji.
Należy pouczyć Inwestora, że na ewentualne zniszczenie siedlisk, okazów, gniazd, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

Na postanowienie niniejsze nie służy prawo złożenia zażalenia. Zgodnie z art. 142 Kpa postanowienie w tym zakresie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
Zastępca Naczelnika Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko
Ewa Szymerkowska
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Chojnice, e-Doręczenie: AE:PL-35705-33769-UGCJJ-19;
2. Pełnomocnik: Zbigniew Jaworski, ul. Warszawska 15/6, 80-600 Chojnice;
3. Strony postępowania za pośrednictwem Wójta Gminy Chojnice;
4. RDOŚ aa, sprawę prowadzi Stanisława Hoffmann, tel.: +48 58 68-36-811