



WÓJT GMINY CHOJNICE



89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, tel. 52 39 72129, fax. 52 39 73559, e-mail: gmina@gminachojnice.com.pl

Chojnice, dnia 16 marzec 2026r.

BP.152.1.2026

W odpowiedzi na petycję z dnia 19 lutego 2026r. w sprawie odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów na terenie ZZO Nowy Dwór”, planowanego do realizacji na działce ewidencyjnej nr 224/13 (obecnie po podziale 224/14 i 225/15) i część działki 29/1 – obręb geodezyjny Lichnowy informuję co następuje:

- 1) jednym z prawnie dostępnych działań zmierzających do uniemożliwienia realizacji planowanej instalacji termicznego przetwarzania odpadów na terenie ZZO Nowy Dwór jest zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przez Radę Gminy w Chojnicach, jednak z uwagi na liczne głosy mieszkańców Gminy Chojnice (w tym również Radnych Rady Gminy w Chojnicach) popierające budowę instalacji termicznego przetwarzania odpadów etap ten winien zostać poprzedzony szerokimi konsultacjami społecznymi lub przeprowadzeniem gminnego referendum;
- 2) z uwagi na fakt, iż opinie Radnych Rady Gminy w Chojnicach w kwestii budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów na terenie ZZO Nowy Dwór są podzielone, etap ten winien zostać poprzedzony szerokimi konsultacjami społecznymi lub przeprowadzeniem referendum lokalnego (gminnego). Ponadto temat planowanej instalacji termicznego przetwarzania odpadów, jak i sprzeciw części mieszkańców Gminy Chojnice był przedmiotem konsultacji z Kolegium Rady przy Wójcie Gminy Chojnice w dniu 27.02.2026r. W trakcie dyskusji większość członków Kolegium opowiedziało się za przeprowadzeniem referendum w tej sprawie;
- 3) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów na terenie ZZO Nowy Dwór” została wydana dnia 17.08.2023r. i jest prawomocna. Mając powyższe na uwadze pkt 3 petycji nie może zostać zrealizowany.

Jednocześnie informuję, iż organ wydając decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wnikliwie przeanalizował zebrane dokumenty w tej sprawie, w tym opinie organów opiniujących co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia. Opinie uzyskano od trzech organów opiniujących, tj.:

- 1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk – postanowienie znak: RDOŚ- Gd- WOO.4220.350.2023.IB.1 z dnia: 30.06.2023r. (data wpływu: 06.07.2023r.), który wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia;
- 2) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice – pismo znak GD.ZZŚ.1.4901.114.2023.SJ, z dnia: 29.05.2023r. (data wpływu: 02.06.2023r.), który wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
- 3) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 39, 89-600 Chojnice – pismo znak PSSE-NZ-9201-84/21/1/23 z dnia 22.05.2023r. (data wpływu: 26.05.2023r.), który w uzasadnieniu opinii stwierdził, że: „ze względu na emisję substancji odorowych do powietrza, nieprawidłową gospodarkę odpadami, emisję hałasu do środowiska, degradację środowiska związanego z eksploatacją przedsięwzięcia oraz ze względu na pogorszenie się jakości wód powierzchniowych może wpłynąć negatywnie na warunki higieniczno – sanitarne oraz komfort osób zamieszkałych i przebywających na terenie przyległych pod planową inwestycję”.

Wójt Gminy Chojnice analizując przedłożoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach opinię z zapisami Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, która to podlegała analizie oraz opiniami pozostałych organów opiniujących stwierdził, iż opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach pozostawała w sprzeczności z zapisami widniejącymi w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, jak i pozostałymi opiniami organów współdziałających w sprawie. Z dokumentacji planowanej inwestycji, obowiązującymi przepisami prawa, jak i opiniami pozostałych organów współopiniujących wynika, iż:

- **emisja substancji odorowych do powietrza** – odpady planowane do przetworzenia nie powodują występowania uciążliwości odorowej. Odpady preRDF/RDF stanowią wysokokaloryczną frakcję odpadów wysortowaną z odpadów komunalnych. Dodatkowo, aby uniknąć emisji odorów i pyłów w hali powstawać będzie podciśnienie, z systemem zasysania powietrza. Powietrze pobierane z hali, będzie wykorzystane w procesie spalania. W przypadku wzrostu ciśnienia lub przestoju, przerw lub awarii systemu, powietrze z obszaru wyladunku i magazynowania paliwa i odpadów będzie kierowane do systemu oczyszczania powietrza w instalacji, dzięki czemu minimalizowana będzie emisja pyłów i odorów do środowiska – na co wskazują zapisy zawarte w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, jak i w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Decyzja środowiskowa zawiera warunki dotyczące etapu eksploatacji przedsięwzięcia w tym zakresie, tj.:

- utrzymywanie podciśnienia w hali magazynowej odpadów, planowanych do przetworzenia, w celu wykluczenia ewentualnej uciążliwości odorowej,
- nie przekraczanie maksymalnej wydajności instalacji termicznej przekształcenia odpadów wynoszącej 70 Mg na dobę,
- prowadzenie spalania odpadów z zapewnieniem optymalnych warunków procesu, tj.

- utrzymywać temperaturę gazów powstających w trakcie spalania przez co najmniej 2 sekundy na poziomie nie niższym niż 850°C;
- wstrzymać podawanie odpadów do instalacji w przypadku wystąpienia zakłóceń w procesie, w tym w pracy urządzeń ochronnych ograniczających emisję do powietrza, powodujących przekraczanie standardów emisyjnych;
- prowadzić proces przetwarzania termicznego odpadów w taki sposób, aby całkowita zawartość węgla organicznego w żużlach i popiołach paleniskowych była niższa niż 3% lub strata przy prażeniu żużli i popiołów paleniskowych była niższa niż 5% suchej masy;

- **nieprawidłowa gospodarka odpadami** – budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów nie jest uznawana za nieprawidłową gospodarkę odpadami, jeżeli spełnia wymagania prawa i normy środowiskowe. Ponadto instalacje termicznego przetwarzania odpadów są elementem systemu gospodarki odpadami zgodnie z tzw. hierarchią postępowania z odpadami wskazaną w prawie UE i w Polsce. Oznacza to, że spalanie z odzyskiem energii jest lepsze niż składowanie odpadów na składowisku;

- **emisja hałasu do środowiska** – przedstawiona dokumentacja, w tym dodatkowo wykonane obliczenia uwzględniające oddziaływanie skumulowane: stanu istniejącego, realizowanego i planowanego (wariant Wnioskodawcy) wykazały, że zakład spełni standardy ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu, co również zauważył i zawarł w swojej opinii Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku;

- **degradacja środowiska związanego z eksploatacją przedsięwzięcia** - zgodnie z zapisami zawartymi w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, jak i w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku proponowane przez Inwestora rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniają minimalizację oddziaływania przedsięwzięcia na komponenty środowiska oraz zdrowie ludzi. Z informacji oraz obliczeń przedstawionych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia wynika, że:

- spalarnia spełniać będzie wymagania zawarte w obowiązujących przepisach, w tym:
 - rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1860);
 - rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz. U. z 2016 r., poz. 108);
- ze względu na fakt, że wydajność planowanej instalacji będzie mniejsza niż 3 tony na godzinę nie musi ona spełniać wymogów określonych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) z dnia 12 listopada 2019r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów, zastosowane zostaną też środki zabezpieczające emisję zgodne z wymogami konkluzji BAT (choć

sama instalacja spełnienia tych wymogów formalnie nie wymaga) w zakresie BAT 21 – magazynowanie odpadów w warunkach podciśnienia z wykorzystywaniem odciąganego powietrza w procesie spalania;

- eksploatacja instalacji termicznego przetwarzania odpadów nie spowoduje przekroczenia standardów emisyjnych, ustalonych przepisami dla instalacji spalania odpadów;
- eksploatacja instalacji termicznego przetwarza odpadów nie spowoduje przekroczenia standardów jakości powietrza oraz wartości odniesienia poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny;
- emisja hałasu z instalacji nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych na granicy terenów chronionych akustycznie;
- eksploatacja instalacji, w normalnych warunkach, przy uwzględnieniu projektowanych zabezpieczeń i rozwiązań organizacyjnych, nie stanowi zagrożenia dla gruntów, wód podziemnych i wód powierzchniowych.

Jak wynika z obliczeń zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia emisja skumulowana pochodząca od istniejących źródeł emisji instalacji ZZO oraz projektowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń wartości stężeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87).

Ponadto, zgodnie z zapisami Karty Inwestycyjnej Przedsięwzięcia, jak i zapewnieniami Inwestora na emitorze linii technologicznej instalacji zostanie przygotowane stanowisko pomiarowe i zainstalowane zostaną króćce pomiarowe.

Z uwagi na specyfikę przedmiotowej inwestycji oraz możliwość powstania konfliktów społecznych instalacja będzie wyposażona w system ciągłego monitoringu emisji, a wyniki monitoringu będą mogły być przekazywane w czasie rzeczywistym Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku.

- **pogorszenie się jakości wód powierzchniowych** – zgodnie z opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach wykonanie przedmiotowej inwestycji przy zachowaniu warunków jej realizacji oraz zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko przedstawionych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, nie wpłynie negatywnie na środowisko gruntowo-wodne. Uwzględniając charakter i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniących środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”.

Decyzja środowiskowa zawiera warunki dotyczące etapu eksploatacji przedsięwzięcia w tym zakresie, tj.:

- prowadzenie stałego monitoringu stanu i jakości wód podziemnych;
- wszystkie rodzaje powstających odpadów technologicznych z procesu przetwarzania magazynować w szczelnych zbiornikach, pojemnikach, silosach lub kontenerach z wykluczeniem ich pryzmowania;

Odnosząc się do kwestii:

- **wpływu planowanej inwestycji na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**, informuję, że zgodnie z zapewnieniem Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów przyczyni się do stabilizacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co będzie miało odzwierciedlenie w wysokości stawki dla mieszkańców naszej Gminy. W przypadku braku realizacji inwestycji wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi prawdopodobnie ulegać będzie gwałtownym wzrostom;
- **zahamowania procesu recyklingu (zamkniętego obiegu)**, informuję, że zgodnie z zapisami zawartymi w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia w instalacji przetwarzane będą:
 - preRDF (odpady o kodzie 19 12 12) – rozumiany jako wysokokaloryczna frakcja odpadów komunalnych nienadająca się do recyklingu,
 - RDF (odpady o kodzie 19 12 10) – rozumiany jako paliwa alternatywne wytworzone w szczególności z frakcji preRDF,
 - paliwo ekwiwalentne ze stabilizatu (jako 19 05 99 lub 19 12 10/19 12 12).Planowana moc spalarni dopasowana jest do ilości wytwarzanych odpadów stanowiących pozostałość po sortowniczą pozbawianą możliwości skierowania do procesu recyklingu, nie ma więc obaw do zahamowania procesu recyklingu.

- **obowiązującego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chojnice na lata 2026 – 2029 z perspektywą do roku 2033**, informuję, że ww. program zawiera informacje w zakresie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 128 - Zbiornik międzymorenowy Ogorzeliny. Jego charakterystykę przedstawiono w tabeli 19 na str. 72 przedmiotowego dokumentu.

W programie widnieje również informacja dotycząca gospodarki komunalnej, gdzie wskazano Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. jako podmiot zobowiązany do zagospodarowania odpadów odebranych z terenu gminy Chojnice. Przedmiotowa usługa realizowana jest na podstawie umowy. Ponadto wskazano lokalizację Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się przy Instalacji Komunalnej, pod adresem: Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice.

Ponadto informuję, że przedsięwzięcie polegające na budowie instalacji do termicznego przekształcania odpadów nie została uwzględniona w obowiązującym Programie Ochrony Środowiska z uwagi, gdyż program ten obejmuje przede wszystkim zadania własne gminy oraz działania pozostające bezpośrednio w kompetencjach organu gminy. Inwestycja realizowana przez spółkę prawa handlowego posiadającą wielu udziałowców, w tym Gminę Chojnice, stanowi przedsięwzięcie odrębnego podmiotu prawnego. Należy również wskazać, że ujęcie przedsięwzięcia w Programie Ochrony Środowiska nie stanowi warunku jego realizacji, jak również brak wskazania inwestycji w tym dokumencie nie wyklucza możliwości jej realizacji, o ile przedsięwzięcie spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz uzyska wymagane decyzje administracyjne.

Nadmieniam, iż Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chojnice na lata 2026-2029 z perspektywą do roku 2033 został opiniowany przez: Pomorski Powiatowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Zarząd Powiatu Chojnickiego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ). Wszystkie wymienione powyżej organy współopiniujące, po analizie przedstawionego projektu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chojnice na lata 2026-2029 z perspektywą do roku 2033 wydały opinię o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. I tak:

- 1) Pomorski Powiatowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po analizie dokumentu postanowił odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami prawa;
- 2) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku stwierdził, że realizacja postanowień ww. dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, zatem w jego ocenie nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
- 3) Zarząd Powiatu Chojnickiego zaopiniował pozytywnie projekt przedmiotowego Programu wnosząc uwagi, które zostały uwzględnione w przyjętym przez Radę Gminy w Chojnicach Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Chojnice na lata 2026-2029 z perspektywą do roku 2033.

Informuję również, iż na obszarze gminy Chojnice zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR) oraz o dużym ryzyku wystąpienia awarii (ZDR) nie występują, co potwierdza informacja opublikowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - wykaz zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR) oraz o dużym ryzyku wystąpienia awarii (ZDR).

Mając powyższe na uwadze informuję, iż Państwa petycja nie może zostać uwzględniona, jednak poruszona w niej kwestia stanowi ważny głos społeczny oraz impuls dla organów Gminy do podjęcia działań w zakresie rozważenia przeprowadzenia referendum w przedmiotowej sprawie.

Szczegółowe analizy dostępne są w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, z którą można zapoznać się w tut. Urzędzie. Opinie organów współopiniujących, jak i treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) pod adresem: http://www.bip92.lo.pl/index.php?cid=287&bip_id=5360 oraz http://www.bip92.lo.pl/index.php?cid=287&bip_id=5249, jak i w budynku Urzędu Gminy Chojnice, pok. Nr 15.

Otrzymuje:

1. adresat;
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Radni Rady Gminy w Chojnicach;
2. Sołtysi Gminy Chojnice.

WÓJT
dr inż. Zbigniew Szczepański